

IHR LEISTUNGSSTARKER PARTNER IM GARTEN.  
INNOVATIV. WERTBESTÄNDIG. KOMPETENT.



PREMIUM GEWÄCHSHÄUSER





# INNOVATIONEN

## WIR SETZEN IHRE WÜNSCHE UM.

### KGT: KREATIVE GARTENTECHNIK UNSER NAME IST PROGRAMM.

In unserer Entwicklungsabteilung konstruieren wir unsere Produkte selbst. Wir sind also ein wirklich innovatives Unternehmen. Damit bestimmen wir Entwicklungen im Gewächshausbereich selbst und sind dem Markt immer einen Schritt voraus:

Das beste Beispiel sind unsere Gewächshaus-Innovationen GALANT und NOVUM, die das Thema „Gewächshäuser“ nochmal auf ein neues Level bringen.

Diese intelligente Harmonie von Design und Funktion auf Profiniveau ist eine typische Stärke unserer Entwicklungen. Sie basieren auf deutscher Ingenieurskunst, gepflegt an unserem Standort in Ostfriesland.



# SPITZENQUALITÄT FÜR IHRE LEIDENSCHAFT.

Liebe Garten- und Pflanzenfreunde,

Pflanzen pflegen und selbst gezogene Früchte ernten ist ein besonders schönes Hobby. Für viele von uns eine echte Herzensangelegenheit. Weil wir das wissen und nachvollziehen können, tragen wir dem mit konsequenter Wertarbeit bei unseren Gewächshäusern, Frühbeeten und sämtlichem Zubehör Rechnung.

Bei uns in Ostfriesland setzen wir noch auf grundsolides Handwerk, deutsche Ingenieurskunst und erstklassigen Service. Neben unserem bekannten Sortiment, u.a. bestehend aus Gewächshäusern mit bruchfesten ISO-Hohlkammerplatten (in 6, 10 u. 16 mm Stärke), haben Sie bei den Gewächshäusern GALANT und NOVUM die Wahl zwischen Echtglas und Hohlkammerplatten. Somit werden wir allen Wünschen und Anforderungen gerecht und garantieren Ihnen Freude beim Gärtnern.

Genau das wünschen wir Ihnen und allzeit einen grünen Daumen. Herzlichst,



Gerrit Wermter  
Geschäftsführer



Christian Berg  
Geschäftsführer

## INHALT

- Innovationen/Vorwort Seite 4-5
- Übersicht/Garantie Seite 6-7
- Gewächshaus GALANT Seite 8-13
- Gewächshaus NOVUM Seite 14-17
- Zubehör Seite 18-19



GALANT ab Seite 8.



NOVUM ab Seite 14.

# QUALITÄTSÜBERSICHT DER GEWÄCHSHAUSDETAILS


Stabile, durchgehende First- und  
Rinnenprofile.



Besonders leichtgängige Türschar-  
niere garantieren eine komfortable  
Bedienung der stabilen Tür. Aufgrund  
der Tatsache, dass die Scharniere  
innen liegen, wird das einwandfreie  
Gesamtbild des Gewächshauses auch  
bei geschlossener Tür nicht beein-  
trächtigt.



Die geteilte Drehtür trägt einen ent-  
scheidenden Teil zur optimalen Be-  
und Entlüftung bei. Mittels starkem  
Magnet lässt sich die obere Tür bzw.  
die Tür als Ganzes am Gewächshaus  
fixieren.



Breites Dachfenster mit automatischem Fensterheber: Ein Öl-Wachsgemisch im Zylinder dehnt sich bei Wärme aus und drückt den Kolben heraus. Das Fenster öffnet sich automatisch. Bei sinkender Temperatur zieht sich das Gemisch wieder zusammen und das Fenster schließt.

Mit der hochwertigen, abschließbaren Hoppe-Drückergarnitur schützen Sie was Ihnen lieb ist.

Durchgehende Bodenprofile – gegen Aufpreis mit Fundamentrahmen: Einfach in den Boden eingegraben, wird er durch eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Gewächshaus verbunden. Seine spezielle Form verankert ihn sturmsicher im Erdreich. Ist ein fester Untergrund zum Aufschrauben des Gewächshauses vorhanden, benötigen Sie keinen Fundamentrahmen.

## „MADE IN GERMANY“ QUALITÄT MIT GARANTIE



Unsere Produkte tragen „Made in Germany“ als konsequentes Qualitätssiegel. Wir konstruieren, fertigen und lagern unsere Gewächshäuser, Überdachungen und Zubehörprodukte an unserem Standort im schönen Ostfriesland in der Nähe der Nordseeküste. Unsere Profilsysteme sind durchweg aus bestem Aluminium, für unsere spezielle Verglasungstechnik setzen wir ausschließlich hochwertiges Polycarbonat und Echtglas (ESG) ein. Auch Kleinteile und Zubehör werden sämtlich in Premiumqualität ausgeführt.

Die entschieden überdurchschnittliche Qualität unserer Produkte ist bei uns keine Glaubenssache – sie ist das Resultat aus unserem tiefgreifenden Know-how und gesichertem Qualitätsmanagement.

- 15 Jahre Garantie auf Konstruktion und Rahmen
- 10 Jahre Garantie gegen Verwitterung der Hohlkammerplatten

# GEWÄCHSHAUS GALANT

ELEGANT. SCHNITTIG. RAFFINIERT.



## Gewächshaus GALANT

Das innovative Aluminium-Gewächshaus GALANT eignet sich mit der Breite von ca. 2,16 m perfekt für den Kleingarten oder Schrebergarten. Mit einer Traufhöhe von ca. 1,72 m ist dennoch genügend Raum vorhanden, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Es fungiert z.B. als reines Gewächshaus, zur Anzucht von Pflanzen, Gemüse etc. oder als grüne Oase zur Entspannung. Selbstverständlich bietet sich auch eine Kombination aus beidem an.

Damit sich das Gewächshaus optimal in den Garten einfügen lässt, stehen drei Farbausführungen zur Auswahl. Zum einen haben wir die pressblanke Aluminium-Ausführung. Zum anderen kann zwischen zwei pulverbeschichteten Profilsystemen ausgewählt werden - tannengrün oder anthrazit-grau. Zur Grundausstattung gehört neben den zwei Dachfenstern (bei Typ 2 = ein Dachfenster) mit automatischen Fensteröffnern, eine geteilte Drehtür mit abschließbarem Türdrücker. Die Tür lässt sich im geöffneten Zustand mittels starken Magneten am Gewächshaus fixieren. Zusammen sorgen diese beiden Komponente für effektive Lüftungsmöglichkeiten und ein gutes Klima im Gewächshaus.



Des Weiteren gehören zum Lieferumfang beidseitig große Regenrinnen, inkl. Aluminium-Fallrohren (Ø 32 mm), mit denen das Regenwasser gezielt umgeleitet werden kann.

Die Verglasung im Giebel- und Traufbereich sind je nach Nutzungsabsicht wählbar (ISO-Hohlkammerplatten 10 mm oder Echtglas 4 mm ESG).

Für die ideale Innenraum-Nutzung des Gewächshauses bieten wir, wie bei den anderen Gewächshaus-Modellen auch, passende Regale, Pflanzische und Hängeborde an. Um das Gewächshaus idealerweise zu gründen, empfiehlt sich der Fundamentrahmen aus Aluminium, der ebenfalls als Zubehör erhältlich ist.

Sie sehen schon -

Wir werden allen Ansprüchen gerecht.

### BESONDERHEITEN GALANT

- Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung
- Geteilte Drehtür mit hochwertigem Hoppe Türdrücker und PZ Schloss
- Sehr stabile Konstruktion
- Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl
- Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber

# PRODUKTINFORMATIONEN GEWÄCHSHAUS GALANT

## ■ Farbausführungen:

pressblank

tannengrün (RAL 6009)

anthrazit-grau (DB 703)

## ■ Grundmaße:

Typ II: 2,16 x 2,08 m

Typ III: 2,16 x 3,08 m

Typ IV: 2,16 x 4,08 m

Traufhöhe: 1,72 m

Firsthöhe: 2,38 m

■ Konstruktion aus pressblankem oder pulverbeschichtetem Aluminium (gegen Aufpreis)

■ Verglasung je nach Belieben wählbar:

■ Variante 1:

ISO-Hohlkammerplatten 10 mm  
-transparent- (komplett)

■ Variante 2:

4 mm ESG (seitlich & Giebel)  
+ ISO-Hohlkammerplatten 10 mm  
-transparent- (Dach)

■ Geteilte Drehtür inkl. hochwertigem, abschließbaren Türdrücker

■ Ein Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber (bei Typ 2)

■ Zwei Dachfenster inkl. automatischen Fensterhebern (bei Typ 3 & Typ 4)

■ Beidseitig Regenrinnen mit je einem Fallrohr

■ Durch das hohe Konstruktionsgewicht erhält das Gewächshaus eine enorme Stabilität


■ Zubehör:

Fundamentrahmen, Hängebord, Tischgestell







GALANT Typ II:



GALANT Typ III:



GALANT Typ IV:







# GEWÄCHSHAUS NOVUM

HOCHWERTIG. DURCHDACHT. FUNKTIONAL.



## Gewächshaus NOVUM

Unser Gewächshaus Modell NOVUM basiert auf dem gleichen Profilsystem wie das Gewächshaus Modell GALANT (S. 8 - 11).

Zur Grundausstattung gehört neben den zwei Dachfenstern (bei Typ 2 = ein Dachfenster) mit automatischen Fensteröffnern, eine geteilte Drehtür mit abschließbarem Türdrücker. Die Tür lässt sich im geöffneten Zustand mittels starken Magneten am Gewächshaus fixieren. Zusammen sorgen diese beiden Komponente für effektive Lüftungsmöglichkeiten und ein gutes Klima im Gewächshaus.

Des Weiteren gehören zum Lieferumfang beidseitig große Regenrinnen, inkl. Aluminium-Fallrohren (Ø 32 mm), mit denen das Regenwasser gezielt umgeleitet werden kann.

Die Verglasung im Giebel- und Traufbereich sind je nach Nutzungsabsicht wählbar (ISO-Hohlkammerplatten 10 mm oder Echtglas 4 mm ESG). Um den individuellen Ansprüchen des Nutzers gerecht zu werden, ist auch das Modell NOVUM in drei Farbausführungen (pressblank, tannengrün und anthrazit-grau) erhältlich.



Gute Lichtverhältnisse sind für ein erfolgreiches Wachstum der Pflanzen besonders wichtig, weshalb wir bewusst auf ein breites Verglasungsraster von ca. 1 Meter setzen. Für die ideale Innenraum-Nutzung des Gewächshauses bieten wir, wie bei den anderen Gewächshaus-Modellen auch, passende Regale, Pflanztische und Hängeborde an. Um das Gewächshaus idealerweise zu gründen, empfiehlt sich der Fundamentrahmen aus Aluminium, der ebenfalls als Zubehör erhältlich ist.

Das Raumwunder NOVUM, mit einer Breite von ca. 2,73 m, ist ideal für den Standard- bzw. großflächigen Garten und bietet neben der reinen Gewächshaus-Nutzung genügend Platz, um einen idyllischen Rückzugsort im Garten zu gestalten. Die komfortable Traufhöhe von ca. 1,72 bietet Raum für endlose Kreativität.

### BESONDERHEITEN NOVUM

- Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung
- Geteilte Drehtür mit hochwertigem Hoppe Türdrücker und PZ Schloss
- Sehr stabile Konstruktion
- Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl
- Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber

# PRODUKTINFORMATIONEN GEWÄCHSHAUS NOVUM

## ■ Farbausführungen:

pressblank

tannengrün (RAL 6009)

anthrazit-grau (DB 703)

## ■ Grundmaße:

Typ II: 2,73 x 2,08 m

Typ III: 2,73 x 3,08 m

Typ IV: 2,73 x 4,08 m

Traufhöhe: 1,72 m

Firsthöhe: 2,54 m

## ■ Konstruktion aus pressblankem oder pulverbeschichtetem Aluminium (gegen Aufpreis)

## ■ Verglasung je nach Belieben wählbar:

### ■ Variante 1:

ISO-Hohlkammerplatten 10 mm  
-transparent- (komplett)

### ■ Variante 2:

4 mm ESG (seitlich & Giebel)  
+ ISO-Hohlkammerplatten 10 mm  
-transparent- (Dach)

## ■ Geteilte Drehtür inkl. hochwertigem, abschließbaren Türdrücker

## ■ Ein Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber (bei Typ 2)

## ■ Zwei Dachfenster inkl. automatischen Fensterhebern (bei Typ 3 & Typ 4)


## ■ Beidseitig Regenrinnen mit je einem Fallrohr

## ■ Durch das hohe Konstruktionsgewicht erhält das Gewächshaus eine enorme Stabilität


## ■ Zubehör:

Fundamentrahmen, Hängebord, Tischgestell


NOVUM Typ II:



NOVUM Typ III:



NOVUM Typ IV:





**FRAGEN ZU DEN NEUHEITEN?**  
Tel. +49 49 56 - 40 75-0

# UMFANGREICHES GEWÄCHSHAUS- ZUBEHÖR FÜR BEIDE MODELLE



## Fundamentrahmen

- Sämtliche Zusatzarbeiten (wie z.B. Betonfundament) bleiben Ihnen erspart
- Hergestellt aus verrottungsfreiem Aluminium
- Sichere, umlaufende Verbindung zum Untergrund
- Kraftschlüssig mit dem Gewächshaus



## Hängebord

- Seitlich durchgehend
- Tiefe ca. 26 cm
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Aluminium-Konstruktion in pressblank
- Inklusive weißen, herausnehmbaren Einlegeböden





### Tischgestell

- Seitlich durchgehend
- Tiefe ca. 63,5 cm
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Aluminium-Konstruktion in pressblank
- Inklusive weißen, herausnehmbaren Einlegeböden



### Firstverzierung

- Für alle Modelle erhältlich
- Bestehend aus Zierelementen und Zierspitzen



**MEHR PRODUKTE UNTER:**  
[www.kgt-gmbh.de](http://www.kgt-gmbh.de)

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE  
UNS GERNE IM INTERNET: [WWW.KGT-GMBH.DE](http://WWW.KGT-GMBH.DE)



FRAGEN ZU DEN NEUHEITEN?  
Tel. +49 49 56 - 40 75-0

**KGT**  
KREATIVE GARTENTECHNIK

RUDOLF-DIESEL-STRASSE 1 | 26670 UPLENGEN-JÜBBERDE  
TEL.: 0 49 56 - 40 75-0 | FAX: 0 49 56 - 40 75-75  
MAIL: [INFO@KGT-GMBH.DE](mailto:INFO@KGT-GMBH.DE) | [WWW.KGT-GMBH.DE](http://WWW.KGT-GMBH.DE)